



# COMMISSION RÉGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

## PROCÈS-VERBAL n° 03

---

Réunion du : **Mardi 10 Mars 2020**

---

Présidence : **M. Antoine LISOLO**

---

Présents : **Mme Annick ABEL, MM. Christian ABEL, Pierre ALCOVERRO et Philippe SANNA**

---

Excusé: **M. Patrice BULLY**

---

A. Réunion du groupe de travail : classement des terrains du 31 Octobre 2019 du 28 Novembre 2019 et du 19 Décembre 2019 sont à consulter sur les programmes de la FFF.

\*\*\*\*\*

### C.R.T.I.S à C.F.T.I.S.

B. Réunion du groupe de travail : classement des terrains du 19/12/2019 est à consulter sur les programmes de la LMF.

#### 1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

##### 1.1. Classements initiaux

##### 1.2. Confirmation de niveau de classement

##### 1.3. Changements de niveau de classement

#### • SENAS

Stade: **DE LA CAPELETTE – NNI 131050101**

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu'au 31/01/2029.

Demande d'avis favorable en niveau : 3

#### ▪ Documents transmis :

- Imprimé de classement
- Rapport + AOP + plans

- **INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

- 2.1. *Classement provisoire*

- 2.2. *Classement Niveaux SY, 5 SYE ,6SY, 6 SYE, FOOT A 11 SY, FOOT A 11 SYE.*

- **CLASSEMENTS INITIAUX**

- **CHANGEMENT DE NIVEAU**

- **MAUSSANE LES ALPILLES**

**Stade : SIMON BARBIER – NNI 130580101**

Cette installation est classée en niveau 6 jusqu'au 10/04/2022.

Demande d'avis favorable en niveau : FOOT A 11 SYE

- **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + AOP
- Tests in situ

- **LE MUY**

**Stade : LA PEYROUAS – NNI 830860101**

Cette installation est classée en niveau FOOT A 11 SYE provisoire jusqu'au 22/03/2020.

Demande d'avis favorable en niveau : 5 SYE

- **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Attestation
- Tests in situ

- **LE VAL**

**Stade : DE LA ROUGIERES – NNI 831430101**

Cette installation est classée en niveau 5 SYE jusqu'au 30/08/2019.

Demande d'avis favorable en niveau : 6 SYE

- **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Attestation + Tests in situ

- **PORT DE BOUC**

**Stade : JEAN CHRISTOPHE UNIA – NNI 130770301**

Cette installation est classée en niveau 5 S jusqu'au 02/03/2025.

Demande d'avis favorable en niveau : 5 SYE

- **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + PVS + Tests in situ

- **MARSEILLE**

**Stade : PRAYET – NNI 132110301**

Cette installation est classée en niveau 6 S jusqu'au 04/09/2018.

Demande d'avis favorable en niveau : FOOT A 11 SYE.

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Attestation + Tests in situ

• **MARSEILLE**

**Stade : DE GOMBERT – NNI : 132130701**

Cette installation est classée en niveau 5 S jusqu'au 19/09/2016.

Demande d'avis favorable en niveau : 4 SYE

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Attestation + Tests in situ + plans

• **ARLES**

**Stade : VAN GOGH – NNI : 130041101**

Cette installation est classée en niveau 6 S jusqu'au 30/06/2018.

Demande d'avis favorable en niveau : FOOT A 11SYE

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Tests in situ

• **ALLAUCH**

**Stade : DALMASSO – NNI : 130020201**

Cette installation est classée en niveau 5 SY jusqu'au 08/02/2017.

Demande d'avis favorable en niveau : 3 SYE

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Plans

• **CARNOULES**

**Stade : BRACCHET – NNI : 830330101**

Cette installation est classée en niveau 6 S jusqu'au 01/07/2019.

Demande d'avis favorable en niveau : 6 SYE

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Attestation
- Tests in situ

• **CEYRESTE**

**Stade : MUNICIPAL – NNI : 130230101**

Cette installation est classée en niveau 6 S jusqu'au 09/10/2017.

Demande d'avis favorable en niveau : 6 SYE

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport +AOP
- Tests in situ + plans.

## ▪ CONFIRMATION DE NIVEAU

### • GÉMENOS

**Stade : GUY DELESTRADE 3 – NNI : 130420103**

Cette installation était classé en niveau 5 SYE jusqu'au 17/03/2017.

Demande avis favorable en niveau : 5 SYE

#### ▪ Documents transmis :

- Imprimé de classement
- Rapport de visite + AOP + Procès-Verbal de Sécurité + plans

### • CABRIÈS

**Stade : MAURICE SAMBUC – NNI : 130190101**

Cette installation était classé en niveau 5 SYE jusqu'au 05/09/2019.

Demande avis favorable en niveau : 5 SYE

#### ▪ Documents transmis :

- Imprimé de classement
- Rapport de visite.

### • LE PRADET

**Stade : D'ANTONI 1 – NNI : 830980101**

Cette installation était classé en niveau 5 SYE jusqu'au 27/11/2019.

Demande avis favorable en niveau : 5 SYE

#### ▪ Documents transmis :

- Imprimé de classement
- Rapport de visite +AOP + Test in situ

### • SAINT MANDRIER SUR MER

**Stade : GILBERT LANERIERE – NNI : 831530202**

Cette installation était classé en niveau 5 SYE jusqu'au 26/09/2019.

Demande avis favorable en niveau : 5 SYE

#### ▪ Documents transmis :

- Imprimé de classement
- Rapport de visite + Attestation + Tests in situ.

### • MOUANS SARTOUX

**Stade : REBUTTATO – NNI : 060840101**

Cette installation est classée en niveau 4 SYE jusqu'au 22/08/2024.

Demande d'avis favorable en niveau : 4 SYE.

#### ▪ Documents transmis :

- Imprimé de classement
- Rapport + Tests in situ.

### • SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

**Stade : RAOUL CHAVIGNOT – NNI : 831160101**

Cette installation est classée en niveau 5 SYE jusqu'au 30/09/2019.

Demande d'avis favorable en niveau : 5 SYE.

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + AOP.

**2.3. Classement Niveaux FOOT A 8 SY, FOOT A 8 SYE ,FOOT A 5 SY ,FOOT A 5 SYE.**

**2.4 Tests in situ de maintien de classement.**

• **LA DESTROUSSE**

**Stade : MUNICIPAL – NNI : 130310101**

Cette installation est classé en niveau 6SYE jusqu'au 09/11/2024.

La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

• **TOULON**

**Stade : LEO LAGRANGE 2 – NNI : 830620203**

Cette installation est classé en niveau 5 SYE jusqu'au 09/03/2023.

La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des Tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

• **SIGNES**

**Stade : ANDRÉ CANOURGUES – NNI : 831270101**

Cette installation est classé en niveau 6 SYE jusqu'au 05/10/2029.

La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des Tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

• **LE MUY**

**Stade : LA PEYROUA – NNI : 830860101**

Cette installation est classé en niveau FOOT A 11 SYE provisoire jusqu'au 22/03/2020.

La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des Tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

• **ROQUEFORT LES PINS**

**Stade : JEAN CHIAPPE – NNI : 061050101**

Cette installation est classé en niveau 5 SY jusqu'au 14/10/2026.

La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des Tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

• **FAYENCE**

**Stade : INTERCOMMUNAL – NNI : 830550201**

Cette installation est classé en niveau FOOT A 11 SYE provisoire jusqu'au 01/03/2020.

La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des Tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT.**

#### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

**4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique.**

**4.2. Installations équipées d'un arrosage.**

**4.3. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel.**

#### **5. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS FUTSAL**

##### **5. 1. CHANGEMENT DE NIVEAU**

###### **• MEYREUIL**

**Gymnase : MUNICIPAL – NNI 130609901**

Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu'au 29/01/2020.

Demande d'avis favorable en niveau : Futsal 2.

▪ **Documents transmis :**

- Imprimé de classement
- Rapport + Attestation + plans

#### **6. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ ET ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC.**

###### **• FLAYOSC**

**Stade : MICHELAGE – NNI : 830580101**

La commission Régionale des terrains et Installations sportive (CRTIS) prend connaissance de l'attestation d'ouverture au public du 20/01/2020, et les transmet à la commission Fédérale des Terrains et Installations sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

#### **7. AFFAIRES DIVERSES**

###### **• MARSEILLE**

**Stade : GOMBERT – NNI : 132130701**

La Commission Régionale des Terrains et installation sportive (CRTIS) prend connaissance des plans et les transmet à la commission Fédérale des Terrains et Installations sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements.**

###### **• GÉMENOS**

**Stade : GUY DELESTRADE 3 – NNI : 130420103**

La Commission Régionale des Terrains et installation sportive (CRTIS) prend connaissance du courrier concernant le report des tests in situ car projet de renouvellement du synthétique pour l'année 2020 et le transmet à la commission Fédérale des Terrains et Installations sportives (CFTIS).

▪ **Remerciements**

## **8. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

### **8.1. Classements fédéraux initiaux.**

#### **• MARSEILLE**

**Stade : MALPASSE – NNI : 132230401**

Cette installation n'a jamais été classée.

Demande avis favorable en niveau : E3

#### **▪ Documents transmis.**

- Imprimé de classement
- Attestation + plans + dossier technique

### **8.2. Changement de niveau**

#### **• LA CRAU**

**Stade : L'ESTAGNOL – NNI : 830470101**

Cette installation est classé en niveau E4 jusqu'au 27/02/2019.

Demande avis favorable en niveau : E3

#### **▪ Documents transmis.**

- Imprimé de classement

### **8.3. Confirmation de classement.**

#### **• NICE**

**Stade : ALLIANZ RIVIERA – NNI : 060880101**

Cette installation est classé en niveau E1 jusqu'au 16/09/2019.

Demande avis favorable en niveau : E1

#### **▪ Documents transmis.**

- Imprimé de classement

#### **• GAP**

**Stade : HONNEUR – NNI : 050610101**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 13/11/2019.

Demande avis favorable en niveau : E3

#### **▪ Documents transmis.**

- Imprimé de classement

#### **• MARSEILLE**

**Stade : ROGER LEBERT – NNI : 132080201**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 17/01/2020.

Demande avis favorable en niveau : E3

#### **▪ Documents transmis.**

- Imprimé de classement

#### **• ARLES**

**Stade : FERNAND FOURNIER – NNI : 130040101**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 25/03/2019.

Demande avis favorable en niveau : E3

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

• **MARSEILLE**

**Stade : SEVAN – NNI : 132120201**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 29/01/2020.

Demande avis favorable en niveau : E3

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

• **FOS SUR MER**

**Stade : PARSEMAIN – NNI : 130390101**

Cette installation est classé en niveau E4 jusqu'au 27/11/2019.

Demande avis favorable en niveau : E4

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

• **LE CANNET ROCHEVILLE**

**Stade : MAILLAN – NNI : 060300101**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 19/07/2019.

Demande avis favorable en niveau : E3

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

• **CAGNES SUR MER**

**Stade : SAUVAIGO 1 – NNI : 060270101**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 02/11/2019.

Demande avis favorable en niveau : E3

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

• **SAINT RAPHAEL**

**Stade : LOUIS HON – NNI : 831180101**

Cette installation est classé en niveau E3 jusqu'au 21/09/2019.

Demande avis favorable en niveau : E3

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

• **NICE**

**Stade : DE LA PLAINE DU VAR – NNI : 060880301**

Cette installation est classé en niveau E4 jusqu'au 15/11/2019.

Demande avis favorable en niveau : E4

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement



• **ROUSSET**

**Stade : DE LA PLAINE SPORTIVE 1 – NNI : 130870101**

Cette installation est classé en niveau E4 jusqu'au 16/03/2020.

Demande avis favorable en niveau : E4

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement

**8.4. Avis préalables.**

• **VALBONNE**

**Stade : DES BOUILLIDES – NNI : 061520201**

Cette installation n' jamais était classée.

Demande avis préalable en niveau : E3

▪ **Documents transmis.**

- Imprimé de classement + dossier technique
- plans

**8.5. Affaires diverses.**

**CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DES GYMNASES**

**1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX RÉGIONAUX**

**1.1. Classements initiaux**

• **LA VALETTE DU VAR**

**Stade : JACQUES ROUX 3 – NNI 831440303**

Cette installation n'a jamais été classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d'un classement initial en Niveau FOOT A 8 SYE ainsi que des documents transmis :

- Rapport de visite du 19/09/2019 effectué par M. André ABLARD, membres C.D.T.I.S.
- Attestation de capacité du 08/10/2019

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau FOOT A 8 SYE jusqu'au 19/12/2029.**

• **MORIERES LES AVIGNON**

**- Stade : ASENCI ANNEXE – NNI 840810102**

Cette installation n'a jamais été classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d'un classement initial en Niveau 6 ainsi que des documents transmis :

- Rapport de visite du 19/09/2019 effectué par M. Alain BERTHELOT et M. Étienne RIPPERT, membres C.D.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau FOOT 6 jusqu'au 19/12/2029.**

## 1.2 Changements de niveau de classement

### • ARLES

**Stade : JOSEPH BELMONDO – NNI : 130040701**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 17/08/2019.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau FOOT A 8 ainsi que des documents transmis :

- Rapport de visite du 29/10/2019 effectué par M. Christian ABEL et Mme Annick ABEL, membres C.R.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau FOOT A 8 jusqu'au 19/12/2029.**

### • ARLES

**Stade : ALPHONSE DAUDET – NNI : 130040601**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 17/06/2018.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau FOOT A 11 ainsi que des documents transmis :

- Rapport de visite du 29/10/2019 effectué par M. Christian ABEL et Mme Annick ABEL, membres C.R.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau FOOT A 11 jusqu'au 19/12/2029.**

### • ARLES

**Stade : BEAUCHAMP – NNI : 130040501**

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu'au 17/06/2018.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau FOOT A 11 ainsi que des documents transmis :

- Rapport de visite du 29/10/2019 effectué par M. Christian ABEL et Mme Annick ABEL, membres C.R.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau FOOT A 11 jusqu'au 19/12/2029.**

## 1.3. Confirmation de niveau de classement

### • LA VALETTE DU VAR

**Stade : JACQUES ROUX 2 – NNI : 831440302**

Cette installation était classée en Niveau FOOT A 8 SYE jusqu'au 22/09/2019.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis :

- Attestation de capacité du 08/10/2019.

- Rapport de visite du 19/09/2019 effectué par M. André ABLARD, membre C.D.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce le classement de l'installation en Niveau 5 SYE jusqu'au 19/12/2029.**

• **AIX EN PROVENCE**

**Stade : MARIUS REQUIER – NNI : 130010401**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 22/04/2017.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 ainsi que des documents transmis :

- A.O.P. du 24/04/1997.
- Rapport de visite du 03/010/2019 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce le classement de l'installation en Niveau 5 jusqu'au 19/12/2029.**

• **SORGUES**

**Stade : BADAFFIER – NNI : 841290101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 01/07/2018.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 ainsi que des documents transmis :

- A.O.P. du 02/06/1998.
- Rapport de visite du 17/09/2018 effectué par M. Michel CORBIERE et M. Alain BERTHELOT, membres C.D.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce le classement de l'installation en Niveau 5 jusqu'au 19/12/2029.**

• **VACQUERAS**

**Stade: EDMOND ARCUSI – NNI : 841360101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 20/07/2018.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 ainsi que des documents transmis :

- A.O.P. du 21/11/2000.
- Rapport de visite du 09/10/2019 effectué par M. Benjamin STROCK et M. Alain BERTHELOT, membres C.D.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce le classement de l'installation en Niveau 5 jusqu'au 19/12/2029**

• **JONQUIERES**

**Stade: HENRI FAUQUET – NNI : 840560101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 30/06/2019.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 ainsi que des documents transmis :

- A.O.P. du 26/05/2004.
- Rapport de visite du 31/10/2019 effectué par M. Jean LECILLIER, M. Alain BERTHELOT et M. Jean-Luc BOUVERAT, membres C.D.T.I.S.

**Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce le classement de l'installation en Niveau 5 jusqu'au 19/12/2029**

## **2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

### **2.1. Classements Régionaux initiaux**

#### **• LES ARCS**

**Gymnase : MUNICIPAL – NNI : 830049901**

Cette installation n'a jamais été classée.

Classé en niveau FUTSAL 3 le 19/12/2019.

#### **• BRIGNOLES**

**Gymnase : JEAN MOULIN – NNI : 830239901**

Cette installation n'a jamais été classée.

Classé en niveau FUTSAL 4 le 19/12/2019.

#### **• LA FARE LES OLIVIERS**

**Gymnase : SALLE COSEC SAINT EXUPÉRY – NNI : 130379901**

Cette installation n'a jamais été classée.

Classé en niveau FUTSAL 4 le 21/10/2019.

## **8. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE RÉGIONAUX**

### **8.1. Demande d'avis préalable pour une installation sportive.**

### **8.2. Classements Régionaux initiaux.**

#### **• ARLES**

**Stade : VAN GOGH – NNI : 130041101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement initiale de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 05/11/2019.

Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 17/10/2019 :

– Éclairement moyen horizontal : 131 Lux

– Facteur d'uniformité : 0.76

– Rapport Emini/Emaxi : 0.57

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 19/12/2021**

#### **• OLLIOULES**

**Stade : ALDO PIEMONTESE HONNEUR – NNI : 830900101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement initiale de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 15/11/2019.

Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 05/11/2019 :

– Éclairement moyen horizontal : 184 Lux

- Facteur d'uniformité : 0.70
- Rapport Emini/Emaxi : 0.49

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 19/12/2021**

• **MARSEILLE**

**Stade : ALEXIS CAUJOLLE – NNI : 132080801**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement initiale de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 13/11/2019.

Au regard des éléments faisant suite à la visite du 13/11/2019 :

- Éclairement moyen horizontal : 131 Lux
- Facteur d'uniformité : 0.76

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E FOOT A11 jusqu'au 19/12/2021**

• **CUERS**

**Stade : PAUL ROCOFORT – NNI : 830490101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement initiale de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 26/11/2019.

Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 26/11/2019 :

- Éclairement moyen horizontal : 111 Lux
- Facteur d'uniformité : 0.52

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E FOOT A11 jusqu'au 19/12/2021**

• **SENAS**

**Stade : DE LA CAPELETTE – NNI : 131050101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement initiale de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 05/12/2019.

Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 21/11/2019 :

- Éclairement moyen horizontal : 191 Lux
- Facteur d'uniformité : 0.78
- Rapport Emini/Emaxi : 0.51

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 19/12/2021**

### 8.3. Changement de niveau de classement.

#### • ALLAUCH

**Stade: COMPLEXE JEAN GAILLARD – NNI : 130020201**

L'éclairage de cette installation était classé en niveau E FOOT A 11 jusqu'au 18/10/2019.

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de niveau de classement de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 12/12/2019.

Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 12/12/2019 :

- Éclairement moyen horizontal : 167 Lux
- Facteur d'uniformité : 0.60
- Rapport Emini/Emaxi : 0.26

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 19/12/2021.**

#### • NYONS

**Stade: PIERRE JULLIEN – NNI : 262200101**

L'éclairage de cette installation était classé en niveau E 5 jusqu'au 07/03/2017.

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de niveau de classement de l'éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 05/11/2019.

Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 05/11/2019 :

- Éclairement moyen horizontal : 201 Lux
- Facteur d'uniformité : 0.72

**La CRTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E FOOT A 11 jusqu'au 19/12/2021.**

### 8.4. Confirmation de classement

\*\*\*\*

**C.R.T.I.S. à MAIRIE**

#### • LA GAUDE

**Stade : DU MONT GROS – NNI : 060650101**

Demande de tests in situ échéance Septembre 2019.

\*\*\*\*\*

**MAIRIE à C.R.T.I.S**

\*\*\*\*\*

**Le Président  
Antoine LILOLO**

**La Secrétaire  
Annick ABEL**